NUOVA CITROËN C5 X







(Rif. Direzione Marketing n° 821090 del 21/09/2021)



DATI

TECNICI

Pagina **2**

HOME

PAGE

NUOVA CITROËN C5 X Prezzi

VERSIONI

CONTENUTI

DI SERIE

AMBIENTI

INTERNI

TINTE

CARROZZERIA

MESSA SU STRADA: € 815								
						FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
BENZINA PURE TECH	Normativa	CV Fiscali	kW	CO2 g/km WLTP LOW - HIGH				
					chiavi in mano	€ 33.250,00	€ 34.750,00	
PureTech 130 S&S EAT8	Euro 6.2	14	96	131,64 - 154,42 *	IVA esclusa	€26.586,07	€27.8 15,57	
					LCDV	1CWKCBHNP1B0A010	1CWKCBLNP1B0A010	
							€ 37.750,00	€ 39.250,00
PureTech 180 S&S EAT8	Euro 6.2	17	122	115 17 144 51 *				
rule lecti 100 303 LATO	Euro 0.2	17	133	145,47 - 166,54 *			€30.274,59	€3 1.504,10
							1CWKCBLNS1B0A010	1CWKCBTNS1B0A010
		CV	kW	CO² g/km				
HYBRID PLUG-IN BENZINA	Normativa	Fiscali	Combinati	WLTP LOW - HIGH				
						€ 45.250,00	€ 46.750,00	€ 48.250,00
HYBRID 225 Ë-EAT8	Euro 6.2	1 <i>7</i>	165	27,02 - 34,27 *		€36.422,13	€37.651,64	€38.881,15
HYBRID						1CWKCBHNKAB0A010	1CWKCBLNKAB0A010	1CWKCBTNKAB0A010

CERCHI

OPZIONI

PNEUMATICI

^{*} Dati tecnici in corso di omologazione



Paqina 3

NUOVA CITROËN C5 X

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (I/III)

CONTENUTI **AMBIENTI** TINTE DATI **HOME VERSIONI CERCHI OPZIONI PNEUMATICI PAGE** DI SERIE INTERNI **CARROZZERIA TECNICI**

FEEL PACK

- Accensione automatica dei fari
- > Airbag frontali, laterali e a tendina
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Bracciolo centrale posteriore con botola passaggio sci
- > Cerchi in lega 19" Aero X
- Citroën Connect Box con Citroën Connect Nav
- Climatizzatore automatico bizona
- Comandi del cambio al volante
- Controllo di stabilità (ESP) con Hill-Assist
- > Cruscotto digitale 7" TFT
- Fari anteriori a LED «Citroën LED Vision» con firma luminosa a «V»
- > Fari fendinebbia con funzione Cornering Light
- > Fari posteriori a LED
- Freno di stazionamento elettrico
- Funzione Follow Me Home
- Interni in Tessuto/TEP Urban Grey
- Keyless access & start
- Mirror Screen Wireless e connettività Bluetooth
- > Pack Safety:
 -) In crash Braking
 - Active Safety Brake
 - Lane Keeping Assist
 - Riconoscimento dei cartelli stradali
 - > High Beam Assist
 - > Driver Attention Alert con Coffee Break Alert
 - > Regolatore e limitatore di velocità

NUOVA C5 X HYBRID PLUG-IN AGGIUNGE:

- Panchetta post. frazionabile 2/3-1/3
- Paraurti ant., post., profili laterali e passaruota Nero
- > Plafoniera anteriore e posteriore
- > Plancia di bordo Mistral Black con finitura «Grey»
- Presa USB Type-C anteriore e posteriore
- Presa 12V anteriore
- Radio DAB con 8 altoparlanti
- Retrovisore interno fotocromatico
- Retrovisori esterni Glossy Black
- > Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con Welcome Light
- > Rilevatore bassa pressione pneumatici con Kit riparazione pneumatici
- > Ruote Ø 720mm
- > Sedile conducente con regolazione lombare
- Sedili Citroen Advanced Comfort
- Selettore modalità di quida
- > Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Sospensioni Citroën Advanced Comfort
- Telecamera di retromarcia
- Tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia
- TouchPad 10"
- Vetri posteriori oscurati
- > Volante in pelle con comandi integrati regolabile in altezza e profondità
- > 2 x fissaggi Isofix sui sedili laterali posteriori
- Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort





Immagini esemplificative riferite a Nuova C5 X in tinta Steel Grey (MOF4)



Pagina 4

NUOVA CITROËN C5 X

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (II/III)

VERSIONI CONTENUTI AMBIENTI TINTE CERCHI OPZIONI PNEUMATICI DATI TECNICI PAGE

SHINE

= FEEL PACK +

-) Ambient Lighting
- > Decori piano di carico bagagliaio
- > Cerchi in lega 19" Aero X Black Diamond
- > Cruscotto digitale 7" TFT con Back Lighting
- > Extended Head Up Display a colori con proiezione sul parabrezza
- > Interni in Pelle/TEP Metropolitan Grey
- > Pack Drive Assist:
 - Active Safety Brake Radar
 - > Riconoscimento esteso dei cartelli stradali
 - Highway Driver Assist
 - > Regolatore di velocità Attivo con funzione STOP & GO
 - > Sistema di sorveglianza dell'angolo morto a lunga portata (SAM)
 - > Rear Cross Traffic Alert
- > Paraurti posteriore con dettagli «Satin-Chrome»
- Plancia di bordo Mistral Black con finitura «Brushed»
- Retrovisore interno fotocromatico «Frameless»
- > Ricarica dello smartphone Wireless
- > Sedile passeggero con regolazione lombare
- > TouchPad 12"
- Volante riscaldabile
-) 1 x Presa USB Type-C anteriore e 1 x Presa USB Type-C posteriore




Immagini esemplificative riferite a Nuova C5 X in tinta Steel Grey (MOF4)



NUOVA C5 X HYBRID PLUG-IN AGGIUNGE:

- Nadoe PHF\
- Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofas
- Cavo di ricarica T2 8A per presa domestica
- Retrovisore interno fotocromatico «Frameless» PHFV
- Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfor



Pagina **5**

NUOVA CITROËN C5 X

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (III/III)

VERSIONI CONTENUTI AMBIENTI TINTE CERCHI OPZIONI PNEUMATICI DATI TECNICI PAGE

SHINE PACK

= SHINE +

- Decorazione terza luce effetto veneziana.
- > Portellone posteriore motorizzato con funzione Hands-Free Tailqate
- > Interni in Pelle Hype Black con dettagli Chevron
- Telecamera frontale con Vision 360°
- > Pedaliera e poggiapiede in alluminio
- Plancia di bordo Mistral Black con finitura «Wood» effetto Chevron
- > Sedili anteriori regolabili elettricamente con regolazione lombare pneumatica
- > Sedile conducente con funzione Memo
- > Sedili anteriori riscaldabili
- > Soglia bagagliaio in Acciaio Inox
- > Soglie porta in Acciaio Inox
- > Supporto retrovisori Glossy Black
- > Tappetini anteriori e posteriori
- > Vetri anteriori e posteriori acustici stratificati







NUOVA C5 X HYBRID PLUG-IN AGGIUNGE:

- Badoe PHF\
- Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofas
- Cavo di ricarica T2 8A per presa domestica
- Retrovisore interno fotocromatico «Frameless» PHFV
- Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfo



Pagina 6

NUOVA CITROËN C5 X

COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI

CONTENUTI **AMBIENTI TINTE** DATI **HOME** VERSIONI CERCHI OPZIONI **PNEUMATICI** DI SERIE TECNICI PAGE INTERNI **CARROZZERIA**

		DI SERIE		INTERNI CARROZZERIA			TECNICI PAGE
					INTI	erni	
				FEEL PACK	SHINE	SHINE	: PACK
				L6FY	L7FZ	LRFX	LRFD
Immagini provvisorie IVA ir		IVA incl.	S	S	S	1000€	
	M6N9	PEARL WHITE Perlato	950€	A CITROËN ADVANCED COMFORT	CITROËN ADVANCED COMFORT	A CITROÉN ADVANCED COMFORT	CITROËN ADVANCED COMFORT
	M09V	PEARL BLACK Metallizzato	800€				
TINTE CARROZZERIA	MOVL	PLATINUM GREY Metallizzato	800€				
TINTECAR	M0F4	STEEL GREY Metallizzato	800€				
	MOKL	AMAZONITE GREY Metallizzato	800€	TESSUTO/TEP URBAN GREY	PELLE/TEP METROPOLITAN GREY	PELLE HYPE BLACK	PELLE HYPE ADAMANTIUM
	M0EG	MAGNETIC BLUE Metallizzato	0€	Armonia Chevron Grey	Armonia Nixon Grey	Armonia Black	Armonia Black/Adamantium ⁽¹⁾



NUOVA CITROËN C5 X

COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI

Pagina **7**

	VERSIONI	CONTENUTI DI SERIE		AMBIENTI INTERNI	TINTE CARROZZERIA	CERCHI	OPZION	I PN	EUMATICI	DATI TECNICI		HOME PAGE	
							COLORE	TETTO					
					JDO	n2	COLORE	JD20					
					TINTA CAR			BLACK					
		F	EEL PACK		S			-					
		'	SHINE		S								
Drozz	zi di listino i.i.	CH	INE PACK		S			- 400€ ⁽¹⁾					
Prezzi di ustino I.I. SHINE PACK					-			_	_	400e			
	M6N9	PEARL WHITE Perlato	950€										
	M09V	PEARL BLACK Metallizzato	800€										
ROZZERIA	MOVL	PLATINUM GREY Metallizzato	800€										
TINTE CARROZZERIA	M0F4	STEEL GREY Metallizzato	800€										
	MOKL	AMAZONITE GREY Metallizzato	800€										
	M0EG	MAGNETIC BLUE Metallizzato	0€										

(Rif. Direzione Marketing n° 821090 del 21/09/2021)



Pagina 8

NUOVA CITROËN C5 X CERCHI

VERSION	NI	CONTENUTI DI SERIE	AMBIENTI INTERNI	TINTE CARROZZERIA	C	ERCHI	OPZIONI	PNEUMATIO	CI	DATI TECNICI		HOME PAGE
				IVA escl.	IVA incl.	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK				Note
ZHC1	CERCH AERO)	II IN LEGA 19" K		0,00€	S	•	-		Pneumatici Finitura Gro Ø720MM		R19	
ZHC2		II IN LEGA 19" K BLACK DIAMOND		0,00€	S	-	•	•		i (Tall & Narrow) 205/55 mantata Onyx Black	R19	
RS19	PREDIS	SPOSIZIONE RUOTING	D DI SCORTA	40,39€	50€	0	0	0	Non dispo	nibile su versioni PHEV		

(Rif. Direzione Marketing n° 821090 del 21/09/2021)



Pagina **9**

NUOVA CITROËN C5 X OPZIONI

VERSION	NI	CONTENUTI DI SERIE	AMBIENTI INTERNI	TINTE CARROZZERIA	c	ERCHI	OPZIONI	PNEUMATI	CI DATI TECNICI	HOME PAGE
				IVA escl.	IVA incl.	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK		Note
JD20	TETTO	A CONTRASTO BLACK		327,90€	400€	-	-	0	Non compatibile con tinta carrozze	ria Pearl Black (M09V)
ZVDX	PACK I	DRIVE ASSIST		327,90€	400€	0			Comprende: > Regolatore di velocità Attivo de la Active Safety Brake Radar > Riconoscimento esteso dei ca	
PQ02	BARRE	AL TETTO BLACK		81,96€	100€	-	0	0		
TC07	TETTO	IN VETRO APRIBILE		901,63€	1.100€			0		
6F03	SISTEN	1A HI FI		409,83€	500€	-	-	0		
LZ02	CARICA	ATORE OBC 7,4 kW MO	NOFASE	327,90€	400€	0	0	0	Disponibile unicamente su versioni	Hybrid Plug-in

(Rif. Direzione Marketing n° 821090 del 21/09/2021)



Pagina 10

NUOVA CITROËN C5 X

PNEUMATICI E CERCHI

VI	ERSIONI	CONTENUTI DI SERIE	AMBIEN INTERN			CERCHI	C	PZIONI	PN	EUMATICI		DATI ECNICI		HOME PAGE	
							BENZINA					HYBRID PLUG-IN BENZINA			
						PureTe	PureTech 130 S&S EAT8 PureTech 180 S&S				S EAT8	AT8 HYBRID 225 Ë-EAT8			
						NCHNSP			ND5GFP			NDDGYP			
	DIAMETRO	CODICE	NOME	IMMAGINE	MISURA PNEUMATICI	A1D800		A1D800			A1C000				
4		ZHC1	Aero X		205/55 R19	•	-	-	-	-	-		-	-	
IN LEG						FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK	
CERCHI IN LEGA	19''	ZHC2	Aero X HC2 Black Diamond		205/55 R19	-	•	•	-	•	•	-	•	•	
						FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK	

Pagina 11

NUOVA CITROËN C5 X

DIMENSIONI E DATI TECNICI VERSIONI TERMICHE

VERSIONI	CONTENUTI DI SERIE	AMBIENTI INTERNI	TINTE CARROZZERIA	CERCHI	OPZIONI	PNEUMATICI	DATI TECNICI		HOME PAGE
			BE	NZINA					
		PureTe	ech 130 S&S EAT8*	PureTec	h 180 S&S EAT8*				1
MOTORE									
Normativa antinquinamento		Eur	ro 6.2D-ISC-FCM	Euro	6.2D-ISC-FCM				485
Cavalli fiscali			14		17				4
Numero di cilindri – Numero di	valvole		3 - 12		4 - 16				6
Cilindrata - cm ³		1.199			1.598				
Alesaggio x corsa - mm			75 x 90,5		77 x 85,8	207		110	
Potenza massima a giri/min - kl			6 (131) a 5 500		(181) a 5 500	985	2785	10	35
Coppia massima a giri/min - Nn	n CEE		230 a 1 750	2	50 a 1 750		4805		
CAMBIO						-	4003		-
Tipologia di trasmissione e num	ero rapporti	Auto	omatico a 8 rapporti	Auton	natico a 8 rapporti			-	
Trazione			Anteriore		Anteriore			#	
DIMENSIONI/VOLUMI									
Lunghezza - Larghezza			480)5 - 1865					
Altezza - mm			148	35 - 1490					
Passo - mm				2785					
MASSE									
Tara con conducente compreso	- kg		1.493		1.542				
Massa complessiva a pieno caric	:o - kg		1.905		1.930		1595 / 1600		
Rapporto Potenza / Tara - kW/	't		64,30		86,25		1859* / 2062**	-1	
Peso max rimorchiabile - kg			1.050		1.600		1000 / 2002	-	
PRESTAZIONI							a A	•	
Velocità massima km/h			210		230				
PNEUMATICI									
Dimensioni		20	05/55 R19 97 V	205	/55 R19 97 V				
CONSUMI/EMISSIONI WLTP									
Comb. Low - l/100 km			5,818		6,432				
Comb. High - l/100 km			6,825		7,369				
CO ₂ Comb. Low - g/ km			131,64		145,47		1600 / 1605		
CO ₂ Comb. High - g/ km					166,54		1815		

^{*} Dati tecnici provvisori in corso di omologazione

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

Pagina **12**

NUOVA CITROËN C5 X

DIMENSIONI E DATI TECNICI VERSIONI HYBRID PLUG-IN

VERSIONI	CONTENUTI DI SERIE	AMBIENTI INTERNI	TINTE CARROZZERIA	CERCHI	OPZIONI	PNEUMATICI	DATI TECNICI		HOME PAGE
			HYBRID) PLUG-IN BENZINA					
				RID 225 Ë-EAT8*					
MOTORE PURETECH			ПТО	NID 223 E-EATO					•
				4.00.100.501.4				11-36	
Normativa antinquinamento Numero di cilindri – Numero di valvole – Ca	valli Fireali			o 6.2D-ISC-FCM 4 - 16 - 17					-
Cilindrata - cm ³	watu i istati			1.598					2 2
Alesaggio x corsa - mm				77 x 85,8					7 7 4
Potenza massima a giri/min - kW CEE (CV C	CEE)			2 (179) a 6 000					
Coppia massima a giri/min - Nm CEE			-	250 a 1 750					
MOTORE ELETTRICO									1 +
Potenza massima (kW)				81,2		005	2705	140	25
Coppia massima (Nm)				320 (10 sec)		985	2785	103	35
Autonomia (WLTP)				54 - 55**			4805		
BATTERIA AGLI IONI DI LITIO						4	4603		-
Capacità totale (kWh)				12,4 kWh					
Caricatore OBC (On Board Charger)				ndard - 7,4 kW Opzionale			F	A	
Tempi di ricarica (da 0% a 100%)			/hO5	5m / 1h40m ***					
DATI COMBINATI HYBRID 225 Ë-EAT8									
Potenza massima (Kw/cv)				163/225					
Coppia massima (Nm)				360					
TRASMISSIONE									
Cambio			Autor	matico a 8 rapporti					
Trazione				Anteriore					
DIMENSIONI/VOLUMI									
Lunghezza - Larghezza				4805 - 1865					
Altezza - mm			1	1485 - 1490			1595 / 1600		
Passo - mm				2785			1859* / 2062**		
MASSE							1039 7 2002	-	
Tara con conducente compreso - kg				1797					
Massa complessiva a pieno carico - kg Rapporto Potenza / Tara - kW/t				2185 73,46				4	
Peso max rimorchiabile - kg				1350				4	
PRESTAZIONI									
Velocità massima Ibrido/Elettrico - km/h				233 / 135				TR	
				233 / 133					
PNEUMATICI									
Dimensioni			20.	5/55 R19 97 V					
CONSUMI/EMISSIONI COMBINATI - WLT	TP **								
Comb. Low - 1/100 km				1,196					
Comb. High - I/100 km				1,517					
CO2 Comb. Low - g/ km				27,02			1600 / 1605		
CO2 Comb. High - g/ km				34,27			-		
* Dati tecnici provvisori in corso di on	nologazione						1815	-	

^{*} Dati tecnici provvisori in corso di omologazione

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

^{**} Valori di autonomia, consumo ed emissione indicativi secondo le opzioni presenti

^{***} Tempi di ricarica calcolati in base al seguente eqipaggiamento: Presa domestica da 8A, OBC da 3,7 Kw e cavo T2 / Wallbox 32A 7,4 kW, OBC da 7,4 kW e cavo T3